



XWOLF 550L

XWOLF 550L

Motor

Monocilíndrico

Refrigeración

Líquida

Alimentación

EFI

Cilindrada

499.5cc

Potencia

42.2hp

Torque

50.5Nm



XWOLF 550L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRANSMISIÓN	CVT+L/H/N/R/P - 4x2 - 4x4
FRENOS Delantero Trasero	Disco 210mm Disco 210mm
NEUMÁTICOS Delantero Trasero	25x8-12" 25x10-12"
SUSPENSIÓN Delantera Trasera	Independiente Doble brazo a 190mm Independiente Doble brazo a 230mm
LLANTAS	Acero
DIMENSIONES Largo Ancho Alto Distancia entre ejes Despeje al suelo Capacidad de carga Peso en seco Tanque de combustible Capacidad de carga delantera Capacidad de carga trasera	2220mm 1190mm 1320mm 1480mm 280mm 240kg 350kg 25L 50kg 90kg
GARANTÍA	2 años / 24.000km



Illuminación
Full LED



Profundidad de
vadeo 720mm



Malacate eléctrico
2.500lbs



Bocha de remolque
1.000kg de tracción



Capacidad de carga
de combustible 25L




Puerto de carga
12v



Puerto de carga
USB



Tablero LCD
color



www.vogeargentina.com.ar

Produce y Distribuye Gilera Motors Argentina.



www.vogeargentina.com.ar

Produce y Distribuye Gilera Motors Argentina.